

# Buzzi Unicem: strategia e strumenti per prodotti green


19 settembre 2019, Ferrara

---



© 2019 LCE – All Right Reserved




| [www.lcengineering.eu](http://www.lcengineering.eu)




Ieri, ogni anno ....



# Ieri, ogni anno ....



# Oggi



# Le informazioni integrate

**Buzzi Unicem**

- Home
- Gestione dati ▾
- Archivio ▾
- Report ▾

**Gestione dati** Visualizzazione e modifica

**Pannello di ricerca**

🏠
Impianto
▾

📅 Anno
201
▾

📄 Tipologia dati

Selezione tipologia
▾

- Selezione tipologia
- Produzioni
- Consumi
- Emissioni
- Trasporti
- Rifiuti

🔍 Cerca

🔄 Reset

[Seleziona tutti]

Augusta  
 Barletta  
 Guidonia  
 Robilante  
 Settimello  
 Siniscola  
 Trino  
 Vernasca

© Proprietà di Life Cycle Engineering  
 Versione 1.0.7 - 20/09/2017  
 Contatta [Amministratore](#)  
 Developed by [Informatica Vision](#)

Logout

## I documenti generati

# L'archivio dei documenti generati

Buzzi Unicem
Administrator\_LCE [Profilo](#)



**Benvenuto, Elisabetta Redavid**

Il presente tool ha l'obiettivo di standardizzare e semplificare le modalità di calcolo degli impatti ambientali attraverso il processo di calcolo e di gestione delle informazioni ambientali relativamente al ciclo di vita dei prodotti Buzzi Unicem.

Successivamente alla fase di calcolo, che avviene grazie ad un database interno e ad una serie di algoritmi, sottoposti a verifica, il tool fornisce il report EPD con il valore degli indicatori ambientali definiti nella norma UNI EN 15804, nonché altri report sintetici relativi a singoli impatti ambientali.

[Visualizza il manuale d'uso per l'utente \(formato pdf\).](#)

### Report Prodotti

Referenze

- [Seleziona tutti]
- Augusta - CEM I - 2018 - CEM I 42,5 R
- Augusta - CEM I - 2018 - CEM I 52,5 R
- Augusta - CEM II - 2018 - CEM II/A-LL 42,5 R
- Augusta - CEM II - 2018 - CEM II/B-LL 32,5 R
- Augusta - CEM II - 2018 - CEM II/B-LL 32,5 R @
- Augusta - CEM IV - 2018 - CEM IV/A (P) 42,5 R
- Augusta - CEM IV - 2018 - CEM IV/A (P) 42,5 R SR

#### EPD Buzzi Unicem

Carica Nuova EPD Trascina Per Caricare

Lista Documenti

#### EPD Unical

Carica Nuova EPD Trascina Per Caricare

Lista Documenti

# La logica complessiva

# Disponibilità per aziende partner

## Utilizzo dell'EPD WEB



### Autenticazione e recupero Username e Password

È possibile accedere al **EPD WEB** tramite qualsiasi PC collegato alla rete, all'indirizzo [epd.buzziunicem.it](http://epd.buzziunicem.it).  
Per richiedere le credenziali di accesso cliccare su "Richiedi l'accesso" e compilare i campi richiesti.

Compilati i dati sarà inviata una richiesta di iscrizione. Successivamente saranno inviate via email lo Username e la Password personali necessarie per accedere all'applicativo.

Durante il primo accesso è necessario utilizzare la Password provvisoria ricevuta nella mail

#### Attivazione utente



L'EPD WEB è disponibile  
al link  
[epd.buzziunicem.it](http://epd.buzziunicem.it)

# Condizioni pre-concordate per le aziende partner

## Accordo con ICMQ



# TEA<sup>®</sup>

## TOOL FOR ENVIRONMENTAL ANALYSIS

OUR PLATFORM FOR DEVELOPING WEB-BASED CSR/LCA & EPD TOOLS

**CSR/LCA & EPD**  
Corporate Social Responsibility  
Life Cycle Assessment  
& Environmental Product Declarations





Stefano Rossi  
rossi@studiolce.it